



ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство эксплуатации

- Архитектура, предусматривающая использование нескольких точек доступа без помощи контроллеров
- Управление всеми функциями из мобильного приложения
- Автоматический поиск точек доступа
- Удобный мастер настройки

Высокая надежность

- Точки доступа создаются вручную с нуля
- Не используется стандартная типовая конструкция
- Набор функций корпоративного класса, не применяемых в традиционных точках доступа для предприятий малого и среднего бизнеса

Доступность для заказчика

- Производительность корпоративного класса при разумных затратах
- Бесплатное приложение для настройки, управления и просмотра статистики
- Не требуются лицензии для точек доступа
- Один год ограниченной гарантии на аппаратное обеспечение

Xclaim™ Xi-1

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Двухдиапазонная точка доступа 2x2 стандарта 802.11n с возможностью выбора диапазона и совокупной скоростью до 300 Мбит/с, предназначенная для использования внутри помещений

Точки доступа Xclaim отличаются передовой функциональностью, удобством эксплуатации и доступной ценой для предприятий малого бизнеса.

Точка доступа Xi-1 — двухдиапазонная точка доступа стандарта 802.11n с одним радиомодулем, предлагающая возможность выбора диапазона и предназначенная для использования внутри помещений. Обеспечивает сверхбыструю передачу данных по сети Wi-Fi на скоростях до 300 Мбит/с и позволяет организовать полностью беспроводную рабочую среду. Точка доступа Xi-1 великолепно подходит для установки в малых офисах, где находится несколько устройств с поддержкой Wi-Fi, например смартфонов, планшетов, ноутбуков и принтеров. Кроме того, Xclaim Xi-1 создает защищенное Wi-Fi-соединение и обеспечивает легкий доступ к сети для гостевых устройств.

Xclaim™ Xi-1

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Большие возможности Wi-Fi для малого бизнеса

Точки доступа Xclaim предлагают все преимущества сетей Wi-Fi нового поколения для решения любых задач бизнеса, включая организацию точки доступа для гостевых устройств и защищенной сети Wi-Fi для сотрудников и корпоративных данных. Точки доступа Xclaim обеспечивают быструю и надежную беспроводную связь для современных мобильных устройств (смартфонов, планшетов) и традиционных устройств с поддержкой Wi-Fi.

Новое слово на рынке Wi-Fi-решений

Точки доступа Xclaim — это новое слово на рынке беспроводных устройств с поддержкой Wi-Fi. Предприятия малого бизнеса больше не должны выбирать между сложными и дорогими решениями корпоративного класса и малофункциональными устройствами потребительского класса. Xclaim — комплексное решение, сочетающее в себе надежность и удобство с передовой технологией Wi-Fi корпоративного класса. При разработке и позиционировании точек доступа Xclaim были учтены требования малого бизнеса.

Подключи. Нажми. Работай.

Бесплатное приложение Harmony for Xclaim позволяет настраивать, контролировать и управлять несколькими точками доступа и сетями с помощью маленького портативного устройства. С приложением Harmony легко обеспечить безопасность. Просто создайте отдельную сеть Wi-Fi для надежной передачи данных и защитите ее с помощью шифрования корпоративного класса. На одной точке доступа можно создать до четырех отдельных сетей Wi-Fi (SSID). Это позволяет осуществлять поддержку и защиту различных бизнес-требований в различных беспроводных сетях.

Точки доступа Wi-Fi не требуют участия специалистов

Создайте собственную защищенную и надежную сеть Wi-Fi без использования дорогостоящих облачных услуг, дополнительных устройств и сложного программного обеспечения. Приложение Harmony позволяет легко настроить защищенную сеть Wi-Fi с использованием нескольких точек доступа Xclaim всего за несколько минут, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на своем бизнесе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Современная конструкция радиомодуля
- Динамический выбор канала (авто)
- Автоматическое назначение приоритетов трафика (авто)
- Обеспечение равного доступа к радиоэффиру (авто)
- Управление полосой частот (авто)
- Изоляция клиентов (на каждую точку доступа)
- Среды с одной или несколькими точками доступа
- 4 SSID на каждую точку доступа
- Управление с поддержкой облачных технологий





ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
ПИТАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • 12 В пост. тока, 6,5W • PoE 802.3af/at
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ	<ul style="list-style-type: none"> • 13 см (Д), 13 см (Ш), 2,8 см (В)
ВЕС	<ul style="list-style-type: none"> • 198 г
ПОРТЫ ETHERNET	<ul style="list-style-type: none"> • 1 порт с автоматическим MDX и автоопределением 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45 • PoE (802.3af)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКИРОВКИ	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный замок Kensington
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая температура: 0 °C — 50 °C при питании PoE 0 °C — 40 °C при питании переменным током • Рабочая влажность: 10% — 95% (без образования конденсата)
ПЕРЕДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальное значение — 2 Вт • Среднее значение — 3 Вт • Пиковое значение — 6,7 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	
ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮЩИЕ СТАНЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> • До 100 клиентов

Управление	
ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Групповое или автономное
НАСТРОЙКА	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение Harmony for Xclaim • Рекомендуется для сетей с количеством точек доступа до 10

Wi-Fi	
СТАНДАРТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/b/g/n
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	<ul style="list-style-type: none"> • 54;48;36;24;18;12;11;9;6;5;2;1 Мбит/с • скорости передачи данных согласно 802.11n
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР КАНАЛА	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживается
Радиочастотный выход	<ul style="list-style-type: none"> • 26 дБм для 2,4 ГГц† • 24 дБм для 5,0 ГГц
BSSID	<ul style="list-style-type: none"> • До 4
РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживается
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES
СЕРТИФИКАТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • FCC (США), IC (Канада), CE (страны ЕС)
АНТЕННА	<ul style="list-style-type: none"> • Всенаправленная

† Максимальная мощность зависит от страны

Информация для заказа

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
	Xclaim Xi-1 — точка доступа Wi-Fi корпоративного класса для использования внутри помещений
AP-Xi-1-XX00	Однодиапазонная беспроводная точка доступа Xclaim (2,4 ГГц и 5 ГГц, с возможностью выбора стандарта 802.11n для использования внутри помещений. 2x2 (2 пространственных потока). Адаптер PoE входит в комплект. В комплект поставки моделей -US00 входит кабель питания для США. Для моделей -WW00 можно бесплатно заказать кабель питания необходимого регионального стандарта.
Дополнительные аксессуары	
902-0300-XX00	Кабель питания для адаптера PoE

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При заказе точек доступа Xclaim для использования внутри помещений необходимо выбрать регион, указав «-US» или «-WW» вместо «XX». При заказе инжекторов PoE или источников питания необходимо указать регион, указав «-US», «-EU», «-AU», «-BR», «-CN», «-IN», «-JP», «-KR», «-SA», «-UK» или «-UN» вместо «XX».